


# CURRENT PRODUCTS model:CSP348 MONITOR UNIT



- リモートコントロール方式のプリアンプ
- 8ステレオ入力
- マイクミキシング
- RECアウト付
- 19インチ1Uサイズ

CSP348は8入力のステレオプリアンプで、リモートボックスですべての操作を行うことができます。リモートボックスではソースセレクトと、モニターレベル及び、マイクミキシングレベルのコントロールをすることができます。ライン入力とマイク入力をミックスしたものが出力されるので、会議室などで記録を残したい場合などの使用に適します。

#### ◆ 入出力

全てのコネクタはアンバランスのRCAジャックです。

#### ◆ ライン入力

CSP348のソース入力は8系統あり、選択したものがRECアウト及びモニター出力へ送られます。



#### ◆ マイク入力

CSP348のマイク入力にはヘッドアンプを内蔵していませんので、マイクプリアンプ、ワイヤレスレシーバーなどを接続して使用します。マイク信号はライン入力とミックスされてモニターへ出力されます。また、マイク信号のみのRECアウトも用意されています。

## SPECIFICATIONS


- ライン入力：ステレオ8系統、アンバランス、20k $\Omega$
- マイク入力：アンバランス、20k $\Omega$
- REC出力：アンバランス、47 $\Omega$
- モニター出力：アンバランス、47 $\Omega$
- 入出力コネクタ：RCA
- 周波数特性：20~20kHz  $\pm 0.1$ dB
- THD： $< 0.01\%$
- ノイズ： $< -90$ dBu
- 基準入出力レベル： $-10$ dBu
- 最大入力レベル： $+20$ dBu
- 最大出力レベル： $+20$ dBu
- 電源：100VAC 50/60Hz 15W
- メインユニット外形寸法：482W x 44H x 303D 4kg
- リモート外形寸法：146W x 47H x 104D 1kg

御注文型番:CSP348  
標準価格:¥398,000(税別)  
付属品:ACケーブル、リモートユニット  
リモートケーブル3m



DIMENSIONS=482(W)x44(h)x300(d)

(c)CURRENT,INC.	MONITOR UNIT CSP348	FEB 98
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	



CURRENT, INC.	C S P 3 4 8	FEB 98
H. Ichihashi	S Y S T E M D I A G R A M	CSP348-B