


CURRENT PRODUCTS model:TB236
Communication Supervisor



- T.B、CUEとモニターをひとまとめ
- ヘッドフォン、イヤフォン対応
- 各種送信側ボックス
- コンパクト
- シンプル

T B 2 3 6はT B、C U Eおよびモニター機能を一つに集約したコミュニケーションシステムで、小規模なスタジオでの用途に最適です。

◆送信側

TBスイッチのみのタイプと、CUEスイッチのみのタイプ及び、両方の機能を備えたタイプがあります。TBスイッチを実装したタイプにはマイクも内蔵しています。また、TB961型ではグースネックマイクを実装したタイプも用意しています。

◆受信側

通常はブース側に設置して使用します。TBは受信時にフロントパネルのLEDが点灯し、ヘッドフォン（LRモノ）とモノイヤフォンでモニター出来ます。Dsubコネクタに接続するTB961またはTB962M-TCとミニジャックに接続するTB962M-TとTB962M-Cは同時使用可能です。

◆その他

TB962M-TC 用のケーブルには TB961 用と同じものが使用できます。

SPECIFICATIONS

[TB263]

COM PORT: Dsub15-F(4-40), **TB,** **CUE PORT:**1/8" TRS

Apple DIMENSIONS: 110Wx46Hx140D 300g

POWER SUPPLY: +24VDC max=3W

Apple [TB962M-T]

🍏FN: TB SWITCH, TB MIC, 1/8" TRS 🍏DIM: 66Wx100Hx19D 100g

Apple [TB962M-C]

FN: CUE SWITCH, /8" TRS **DIM:** 66Wx100Hx19D 100g

Apple [TB962M-TC]

🍏 **FN:** TB, CUE SWITCH, TB MIC, 1/8" TRS **DIM:** 66Wx100Hx19D 100g

Apple [TB961]




🍏 **FN:** TB, CUE SWITCH, TB MIC, DB15-M **DIM:** 146Wx47Hx104D 500g

TB236	受信側	¥ 6 4,0 0 0
TB962M-T	TBスイッチ	¥ 1 6,0 0 0
TB962M-C	CUEスイッチ	¥ 1 6,0 0 0
TB962M-TC	TB+CUEスイッチ	¥ 2 4,0 0 0
TB961	TB+CUEスイッチ	¥ 6 4,0 0 0
TB961G	15cmグースネック	¥ 9 8,0 0 0
TB236-W01	TB962M-T 5m	¥ 6,5 0 0
TB236-W02	TB962M-T 10m	¥ 6,8 0 0
TB236-W03	TB962M-C 5m	¥ 6,5 0 0
TB236-W04	TB962M-C 10m	¥ 6,8 0 0
TB236-W05	TB962M-TC/TB961 5m	¥ 3 2,0 0 0
TB236-W06	TB962M-TC/TB961 10m	¥ 4 0,0 0 0
付属品:TB236にACアダプタ 価格は税別		


CURRENT, INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

TB		COM(TB961) D15-F(#4-40)	
T	TB SW_	01	09
R	TB SIG	02	+12V 10 0V
S	GND	03	TB SW 11
		04	CUE SW 12
		05	13
		06	14
		07	MIC +5V 15 MIC SIG
		08	MIC GND





TB962M-T




TB962M-C



D15-M(#4-40)	
01	09
02	LP COM 10 SW COM
03	TB SW 11
04	CUE SW 12
05	13
06	14
07	MIC +5V 15 MIC SIG
08	MIC GND



TB962M-TC



TB961




(c)CURRENT,INC.	TB236 COMMUNICATION SUPERVISOR	Apr.2025
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	TB236-D


Dsub15-M #4-40 screw

TB236-W05 : 5m
TB236-W06 : 10m


Dsub15-F #4-40 screw




CABLE : MOGAMI 2997



TB236-W01 : 5m
TB236-W02 : 10m



TB236-W03 : 5m
TB236-W04 : 10m



(c)CURRENT,INC.	TB236	Jun.2025
H.ICHIIHASHI	TB, CUE CABLE	TB236-W01